

G356 邵阳县罗城至黄豆园公路工程J1标段施工监理招标公告

(招标编号：HNXZ-2020-LD-XMZB-0912-02)

项目所在地区：湖南省, 邵阳市, 邵阳县

一、招标条件

本G356

邵阳县罗城至黄豆园公路工程已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金204万元，招标人为邵阳县交通运输局。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：本项目起点 邵阳、祁东两县交界处罗城乡，终点 五峰铺七里田，沿线经过的主要控制点为 淡茄铺、荷叶塘、水田、五峰铺；主线全长11.64公里，按 二 级公路标准、设计速度 60 公里/小时建设，路基宽 12 米，路面为 沥青混凝土，宽 9.0米，桥涵设计荷载为公路 I 级。现对该项目 K0+000--K11+639.661 的路基、路面、桥梁、涵洞、安全设施及预埋管线、绿化及环境保护工程等施工监理进行公开招标。

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)J1标段施工监理；

三、投标人资格要求

(001J1标段施工监理)的投标人资格能力要求：本次招标要求投标人须（1）具有独立法人资格并依法取得有效的企业营业执照；（2）具备交通运输主管部门颁发的公路工程专业丙级及以上监理资质；（3）近5年内（投标截止之日前5年内，以项目交（竣）工日期为准），完成过一个项目里程长度12km及以上二级及以上的公路工程施工监理业绩，并在人员等方面具有相应的施工监理能力。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（<http://glxy.mot.gov.cn>）”中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。本次招标 不接受



联合体投标。与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

招标人不接受被湖南省交通运输厅评为最近第一年度 D 级、连续两年（最近第二年和最近第一年）评为 C 级信用等级的投标人投标。招标人不接受在全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人投标。；

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2021年12月01日 15时00分到2021年12月06日 23时59分

获取方式：自行在邵阳市公共资源交易网下载数据电文形式的招标文件、图纸等相关资料，网上下载的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力。凡资料不全、投标人与其证照不符、超过招标文件下载购买时间将被拒绝。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2021年12月22日 09时30分

递交方式：邵阳市公共资源交易网电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2021年12月22日 09时30分

开标地点：邵阳市公共资源交易网线上开标

七、其他

投标保证金的金额： J1 标段大写人民币肆万元整（¥40000.00元）投标保证金具体要求详见“投标人须知前附表3.4.1”。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为邵阳市交通运输局，电话：0739-5391220。

九、联系方式

招 标 人：邵阳县交通运输局

地 址：邵阳县塘渡口镇大桥路32号

联 系 人：杨先生

电 话：0739-6826069

电子邮件：65071543@qq.com

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地 址：长沙市芙蓉区东二环一段1139号（湖南国际商务中心二楼）

联 系 人：项目负责人：游恒林

电 话：13207388522

电子邮件：819404643@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责



人姓名) (签名)

招标人或其招标代理机构：_____



G356 邵阳县罗城至黄豆园公路工程J1标段施工监理招标公告

1. 招标条件

本招标项目 G356 邵阳县罗城至黄豆园公路工程 (以下简称“本项目”)已由湖南省发展和改革委员会以湘发改基础【2016】346号批准建设,施工图设计已由湖南省交通运输厅以湘交批【2017】15号批准,项目业主为邵阳县交通运输局,建设资金来自国省补助和地方自筹,出资比例为国省补助40%,地方自筹60%,招标人为邵阳县交通运输局。项目已具备招标条件,现对该项目的施工监理进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点:湖南省邵阳市邵阳县境内。

2.2 项目建设规模及招标范围:本项目起点邵阳、祁东两县交界处罗城乡,终点五峰铺七里田,沿线经过的主要控制点为淡茄铺、荷叶塘、水田、五峰铺;主线全长11.64公里,按二级公路标准、设计速度60公里/小时建设,路基宽12米,路面为沥青混凝土,宽9.0米,桥涵设计荷载为公路I级。现对该项目K0+000--K11+639.661的路基、路面、桥梁、涵洞、安全设施及预埋管线、绿化及环境保护工程等施工监理进行公开招标。

2.3 招标范围:本项目分为1个标段,本项目招标范围包括:施工阶段、竣工验收及缺陷责任期的施工全过程监理,包括各个阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工监理、配套设备安装监理等,设置一级监理机构。负责本项目的路基、路面、桥梁、涵洞、安全设施及预埋管线、绿化及环境保护工程等的施工监理。

本次招标施工监理服务期限为:48个月,施工阶段监理24个月(项目建设工程工期2年,自开工之日起),竣工验收及缺陷责任期监理24个月。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须（1）具有独立法人资格并依法取得有效的企业营业执照；（2）具备交通运输主管部门颁发的公路工程专业丙级及以上监理资质；（3）近5年内（投标截止之日前5年内，以项目交（竣）工日期为准），完成过一个项目里程长度12km及以上二级及以上的公路工程监理业绩，并在人员等方面具有相应的施工监理能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（<http://glxy.mot.gov.cn>）”中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2 本次招标 不接受 联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4 招标人不接受被湖南省交通运输厅评为最近第一年度 D 级、连续两年（最近第二年和最近第一年）评为 C 级信用等级的投标人投标。

3.5招标人不接受在全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人投标。

4. 招标文件的获取

4.1根据规定，本项目只接受网上报名。凡有意参加投标者，请在邵阳市公共资源交易中心进行注册登记和CA认证。从2021年12月1日至2021年12月6日自行在邵阳市公共资源交易网下载数据电文形式的招标文件、图纸等相关资料，网上下载的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力。凡资料不全、投标人与其证照不符、超过招标文件下载购买时间将被拒绝。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

4.2澄清答疑采用网上发布方式。招标人对招标文件的澄清答疑均采用同时在湖南省招标投标监管网、邵阳市公共资源交易中心发布，投标人自行下载。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人不组织进行工程现场踏勘也不召开投标预备会。

5.2

电子投标文件递交的截止时间（即：投标截止时间，下同）及开标时间为2021年12月22日9时30分。请投标人登录邵阳市公共资源交易中心下载电子投标文件制作工具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件。逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

5.3

电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后30分钟。请投标人确保投标文件如期解密。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

5.4 制作本项目投标文件所使用软件版本号：新点投标文件制作工具，请各投标人及时下载安装正确版本软件。通过以上途径下载的招标文件为HNSZF格式，参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作HNSTF格式投标文件。

5.5

本项目投标过程中，电子系统使用操作遇到问题时可及时向软件公司咨询，咨询联系方式：0731-84121592。

5.6 投标保证金的递交：

投标保证金的金额：J1标段大写人民币肆万元整（¥40000.00元）

（1）投标人采用现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出，投标人应在投标截止时间前以转账、电汇、网银方式从投标人基本账户一次性划款到以下指定投标保证金专用账号上（以到账时间为准）。

（2）采用银行保函时，应由投标人开立基本账户的银行出具（联合体投标的，由牵头人开立基本账户的银行出具）保函，与银行查询授权书原件一并在投标截止时间前交招标人。

投标保证金具体要求详见“投标人须知前附表3.4.1”。

6. 评标办法

本项目评标办法采用综合评估法。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、邵阳市公共资源交易网、邵阳市交通运输局网上同时发布。

8. 附件

附件1：资格审查条件要求（详见第二章 投标人须知之附录）

附件2：评标办法（详见第三章 评标办法）

附件3：项目概况

9. 联系方式

招标人：邵阳县交通运输局

地址：邵阳县塘渡口镇大桥路32号

联系人：李先生/杨先生

电话：0739-6826069

邮编：422100

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

联系地址：长沙市芙蓉区东二环一段1139号（湖南国际商务中心二楼）

联系人：吴景阳

联系电话：13207388522

监督部门：邵阳市交通运输局

地址：邵阳市大祥区西湖路562号

电话：0739-5391220

邮政编码：422000

2021年12月1日

附件3 项目概况

一、建设规模

项目位置：本项目起点邵阳、祁东两县交界处罗城乡（原 S317线K123+825），终点五峰铺七里田，经淡茄铺、荷叶塘、水田、五峰铺与 S238（原 S317线K168+050）相交，本项目建设里程为11.640公里。

A标段主要控制点：淡茄铺、荷叶塘、水田、五峰铺。

二、技术标准

本项目全线按二级公路标准建设，设计速度采用60公里/小时，路基宽度12米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路I级，设计洪水频率：大中桥1/100,小桥涵及路基为1/50,其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执行。

三、工程地质

本项目勘察内容及工作深度基本符合《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）技术要求。施工阶段应进一步加强项目全线地质动态勘察工作，确保施工和公路营运安全。

四、路基路面

（一）设计采用的路基标准横断面型式、组成设计参数和一般路基设计原则。路基横断面：1.5 m土路肩 +1.0m硬路肩 +2× 3.5 m行车道+1.0m硬路肩+1.5m土路肩。

（二）设计采用的沥青混凝土路面及其结构组合设计方案。路面结构为：4 cm厚 AC-13C细粒式沥青混凝土上面层 +5cm厚 AC-20C中粒式沥青混凝土下面层+0.6cm厚沥青同步碎石封层+透层+17cm厚5%水泥稳定碎石上基层+17cm厚5%水泥稳定碎石下基层+17cm厚4%水泥稳定碎石底基层+15 cm 厚未筛分碎石垫层。

五、桥梁与涵洞

设计采用的桥位、桥型和涵洞设计方案，桥涵设计符合《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）等要求。

六、交通安全及沿线设施

全线设置各类标志103块，标线4612平方米，波形梁护栏6790米，里程碑11

个、百米桩107个、公路界碑78块。

七、线路交叉

路线交叉设计符合《公路路线设计规范》(JTG D20-2006)等要求，全线设置平面交叉，应按设计要求设置安保设施，确保施工和运营安全。

八、绿化工程

设计采用的绿化及环境保护措施方案基本符合《公路环境保护设计规范》(JTG B04-2010)、《公路绿色通道绿化工程建设技术规范》(DB43/T619-2011)等要求。