

S223 邵阳县县城段扩建工程 K1+177.3下穿益湛铁路立交桥工程招标公告  
(招标编号: HNXZ-2021-SY-XMZB-0070)

项目所在地区: 湖南省, 邵阳市, 邵阳县

### 一、招标条件

本S223 邵阳县县城段扩建工程

K1+177.3下穿益湛铁路立交桥工程已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为国有资金1608.8577万元, 招标人为广州安茂铁路工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

### 二、项目概况和招标范围

规模: 2.3其他: 计划施工工期为180天。

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

(001)S223 邵阳县县城段扩建工程 K1+177.3下穿益湛铁路立交桥工程;

### 三、投标人资格要求

(001S223 邵阳县县城段扩建工程

K1+177.3下穿益湛铁路立交桥工程)的投标人资格能力要求: 3.1

本次招标要求投标人须具备铁路工程施工总承包二级及以上资质, 同时具备桥梁专业贰级及以上资质并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.2

项目经理及技术负责人要求: 项目经理: 持有住房和城乡建设部颁发的铁路工程或市政公用工程或公路工程二级及以上建造师注册证书, 且具有铁路工程或桥梁工程等相关专业中级及以上职称, 持有有效的《安全生产考核合格证书》

(B类), 3年以上项目经理工作经验, 良好的职业道德, 且未在其他在建工程项目任职。技术负责人: 具有铁路工程等相关专业中级及以上职称, 至少有3

年以上主管项目技术工作经验, 近3年至少担任过1个类似项目的技术负责人。3

.3

财务要求: 投标人用于申请标段的营运资金(包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度)不应小于 2000万元。在 2017年~

2019年(近3年)中年平均营业收入不应小于 2000

万元（仅指建安工程收入且以现价计）。3.4业绩要求：投标人在2015年12月1日至投标截止之日，完成过一个单个合同价2000万元以上的类似工程施工业绩，并经交工验收合格。3.5本项目不接受联合体投标。3.6其它：（1）在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。（2）具备有效的安全生产许可证。（3）具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。（4）未被国家住建部或湖南省住建厅通报批评而取消投标资格并在处罚期内。（5）未在中国国家铁路集团有限公司或铁道行业建设主管部门或中国铁路广州局集团有限公司通报的停标处罚期内。（6）具体铁路工程建设失信行为惩戒执行国家铁路局关于印发《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》的通知等的规定。（7）根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函[2016]39号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理资格证明材料，具体格式见附件。（8）自公告之日起近一年，企业、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录。；

本项目 **不允许** 联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

获取时间：从2021年02月25日 09时00分到2021年03月04日 17时30分

获取方式：自行在邵阳市公共资源交易网（<http://ggzy.shaoyang.gov.cn>）下载/获取招标文件、图纸等相关资料。网上下载的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力。

#### 五、投标文件的递交

递交截止时间：2021年03月18日 09时30分

递交方式：邵阳市公共资源交易中心开标室纸质文件递交

#### 六、开标时间及地点

开标时间：2021年03月18日 09时30分

开标地点：邵阳市公共资源交易中心开标室

#### 七、其他

详见附件

#### 八、监督部门

本招标项目的监督部门为邵阳县交通运输局，电话13975911323。

#### 九、联系方式



招 标 人：广州安茂铁路工程咨询有限公司

地 址：广州市越秀区中山一路23号天兴大厦23楼

联 系 人：谭先生

电 话：073182634822

电子邮件：1796059309@qq.com

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地 址：长沙市东二环一段1139号湖南国际商务中心五楼

联 系 人：邓先生

电 话：15080901088

电子邮件：2498107860@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）



# 第一章 招标公告

## S223 邵阳县县城段扩建工程 K1+177.3下穿益湛铁路立交桥工程施工招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目S223 邵阳县县城段扩建工程 K1+177.3下穿益湛铁路立交桥工程（以下简称“本项目”）已由邵阳县发展和改革委员会以湘发改基础〔2013〕1464号文核准招标，一阶段施工图设计已由邵阳县交通运输局以湘交计统〔2013〕512号文批准，项目业主为邵阳县干线公路建设公司，招标人为广州安茂铁路工程咨询有限公司，建设资金来自国省补助及地方自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的施工采用资格后审方式进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：S223 邵阳县县城段扩建工程从益湛铁路石灰王家大桥 2~3、3~4号桥墩之间，采用分幅桥梁形式下穿益湛铁路，单幅桥梁全宽为21.0m，交叉点处桩号为公 K1+177.30=铁 K248+563.70（塘渡口站-白仓站），交叉角为 77°。设计道路等级为城市主干路，汽车荷载为城-A级，设计速度 50km/h。桥梁上部结构采用1-30m预应力砼简支小箱梁，左、右幅桥跨布置均为30m宽的单跨，每幅桥全宽均为21m，每幅桥设 0.5m 宽防撞护栏、18m 宽车行道、0.5m 宽防撞护栏、2m 宽人行道。公路桥边缘至铁路桥墩边缘的最小水平净距2.4m，桥路面至铁路桥梁底的净空不小于 13.3m。下部结构采用肋板式桥台、钻孔桩基础。（具体详见施工图）

2.2招标范围：本项目从益湛铁路石灰王家大桥 2~3、3~4号桥墩之间，采用分幅桥梁形式下穿益湛铁路，单幅桥梁全宽为21.0m，交叉点处桩号为公 K1+177.30=铁 K248+563.70（塘渡口站-白仓站），交叉角为 77°。设计道路等级为城市主干路，汽车荷载为城-A级，设计速度 50km/h。

桥梁上部结构采用 1-30m 预应力砼简支小箱梁，左、右幅桥跨布置均为 30m 长的单跨，每幅桥全宽均为 21m，每幅桥设 0.5m 宽防撞护栏、18m 宽车行道、0.5m 宽防撞护栏、2m 宽人行道。公路桥边缘至铁路桥墩边缘的最小水平净距 2.4m，桥路面至铁路桥梁底的净空不小于 13.3m。下部结构采用肋板式桥台、钻孔桩基础。（具体详见施工图）。

2.3其他：计划施工工期为180天。

2.4项目总投资约：1608.8577万元

### 3. 投标人资格要求



### 3.1

本次招标要求投标人须具备铁路工程施工总承包二级及以上资质，同时具备桥梁专业贰级及以上资质并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

### 3.2 项目经理及技术负责人要求：

项目经理：持有住房和城乡建设部颁发的铁路工程或市政公用工程或公路工程二级及以上建造师注册证书，且具有铁路工程或桥梁工程等相关专业中级及以上职称，持有有效的《安全生产考核合格证书》（B类），3年以上项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。

技术负责人：具有铁路工程等相关工程专业中级及以上职称，至少有3年以上主管项目技术工作经验，近3年至少担任过1个类似项目的技术负责人。

### 3.3 财务要求：

投标人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于 2000万元。在 2017年~ 2019年（近3年）中年平均营业收入不应小于 2000 万元（仅指建安工程收入且以现价计）。

### 3.4 业绩要求：

投标人在2015年12月1日至投标截止之日，完成过一个单个合同价2000万元以上的类似工程施工业绩，并经交工验收合格。

### 3.5 本项目不接受联合体投标。

### 3.6 其它：

- (1) 在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。
- (2) 具备有效的安全生产许可证。
- (3) 具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。
- (4) 未被国家住建部或湖南省住建厅通报批评而取消投标资格并在处罚期内。
- (5) 未在中国国家铁路集团有限公司或铁道行业建设主管部门或中国铁路广州局集团有限公司通报的停标处罚期内。
- (6) 具体铁路工程建设失信行为惩戒执行国家铁路局关于印发《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》的通知等的规定。
- (7) 根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函[2016]39号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理资格证明材料，具体格式见附件。
- (8) 自公告之日起近一年，企业、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录。

## 4. 招标文件的获取

### 4.1

根据规定，本项目只接受网上报名。凡有意参加投标者，请在邵阳市公共资源交易中心



窗口办理CA认证后,从2021年2月25日9时00分至 2021年3月4日17时30分,自行在邵阳市公共资源交易网 (<http://ggzy.shaoyang.gov.cn>) 下载/获取招标文件、图纸等相关资料。网上下载的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力。凡资料不全、投标人与其证照不符、超过招标文件下载购买时间将被拒绝。投标人应及时关注网上相关招标信息,如有遗漏招标人概不负责,所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

#### 4.2 招标文件售价400

元/套,其他资料费600元/套,在邵阳市公共资源交易网 (<http://ggzy.shaoyang.gov.cn>) 交易平台内电子支付缴纳,售后不退。递交投标文件时须提交购买标书及其他资料支付凭证查验,否则视为无效投标。

4.3 投标人若对招标文件有任何疑问,应于递交投标文件截止之日10日前书面方式提出(加盖公章的书面文件发送至招标代理机构电子邮箱:1796059309@qq.com)。招标人对招标文件的澄清答疑均采用在湖南省招标投标监管网、邵阳公共资源交易监管网上发布,敬请获得招标文件的所有投标人关注,恕不另行通知,如有遗漏招标人概不负责。

### 5. 投标保证金

5.1 投标保证金的金额(人民币):贰拾万元整(¥200000元),由投标人基本账户转入投标保证金的托管账户或者同等金额的银行保函。

5.2 投标保证金交纳方式:银行转账、银行电汇、银行汇票或网银转账,从投标人基本账户一次性足额转入到投标保证金托管专户管理。

5.3 投标保证金账户获取方式:投标人应按照《公共资源交易保证金电子化管理操作指南》自行在邵阳市公共资源交易网 (<http://ggzy.shaoyang.gov.cn>),使用已注册的账号登录交易业务管理系统进行报名并获取对应项目(标段)投标保证金子账号。在提交投标保证金时,应按照所获取的信息正确填写保证金子账号,不得填写项目及标段名称。已缴纳保证金的用户,可在系统内对应项目(标段)下点击“查询”按钮,查询是否缴纳成功。(缴纳保证金的银行账户户名须与系统注册用户的户名保持一致否则无法查询)。

5.4 投标保证金的交纳截止时间为2021年  3  月  18  日  9  时  30  分(北京时间)前到账,以银行到账为准,开标时现场查验。

5.5 对于未按规定要求提交投标保证金的,招标人将视为不响应招标而予以拒绝。

5.6 项目出现招标失败(流标或废标)情况的,投标保证金将即时退还至原交纳账户。重新组织招标时,投标人应当重新获取投标保证金账号,并按新账号交纳投标保证金。

5.7 采用电子保函时,投标单位必须在邵阳市公共资源交易中心点击报名,且保函有效期必须与本项目投标有效期一致。

### 6. 评标办法

本次招标采用“综合评估法”。



## 7. 发布公告的媒体

本次招标公告同时在邵阳市公共资源交易中心网、湖南省招标投标监管网等媒体上发布。

## 8. 投标文件的递交

8.1投标文件递交的截止时间（即：投标截止时间，下同）及开标时间为2021年3月18日9时30分，地点为邵阳市公共资源交易中心开标室（详见交易中心一楼大屏幕），地址：邵阳市双清区邵阳大道市行政中心附属楼。

8.2不按照招标文件要求密封、逾期送达、未送达指定地点或采用邮寄方式送达的投标文件，招标人不予受理。

## 9. 联系方式

招 标 人：广州安茂铁路工程咨询有限公司  
地 址：广州市越秀区中山一路23号天兴大厦23楼  
联 系 人：谭先生  
电 话：073182634822

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司  
地 址：湖南长沙市东二环一段1139号湖南国际商务中心二楼  
联 系 人：刘女士 邓先生  
电 话：0739-5288553 15080901088

监督部门：邵阳县交通运输局

地 址：邵阳县武元兴

联系人：唐先生

电 话：1397591132

